



clese *Viru Derm*

HAUT- UND HÄNDEDESINFEKTION



PRODUKTBESCHREIBUNG

Clese ViruDerm ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches, rückfettendes und parfümfreies Desinfektionsmittel zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Bei häufiger Anwendung ist Clese ViruDerm sehr gut hautverträglich.

ANWENDUNGSGEBIET

Anwendbar in allen Bereichen mit erhöhtem Risiko. Clese ViruDerm hat ein sehr breites Wirkspektrum, insbesondere gegenüber behüllten und unbehüllten Viren. Die Infektionsprävention für eine effektive Händedesinfektion erfolgt bereits nach 30 Sekunden. Clese ViruDerm ist auch für Personen im Lebensmittelbereich geeignet, als HACCP-konform nach der EU-Verordnung (EG) Nr. 852/2004 bescheinigt worden und kann sicher im Rahmen eines HACCP-Konzeptes verwendet werden.

WIRKSPEKTRUM

- ▶ bakterizid (inkl. MRSA), levurozid
- ▶ tuberkulozid, mykobakterizid
- ▶ begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV, Vaccinia-, Influenza- und Corona-Viren)
- ▶ begrenzt viruzid PLUS (inkl. Noro-, Rota-, Adeno-Viren)
- ▶ viruzid



ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Desinfektion stark verschmutzte Hände mit Wasser und Seife reinigen. Nasse Hände vor der Desinfektion trocknen lassen. Zur hygienischen Händedesinfektion 3 ml in die Handfläche geben und für 30 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass auch Fingerzwischenräume, Fingernagelwinkel und Hautfalten vollständig benetzt werden. Während der gesamten Einwirkzeit von 30 Sekunden die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Zur chirurgischen Händedesinfektion eine ausreichende Menge in den Händen einreiben, sodass die gesamte Handfläche einschließlich der Problembereiche Interdigitalbereich und Nagelfalz während 2 Minuten benetzt ist. Während der gesamten Einwirkzeit von 2 Minuten die Hände feucht halten und ggf. nachdosieren. Nach Ablauf der Einwirkzeit von 30 Sekunden bzw. 2 Minuten ist die Desinfektion abgeschlossen.

PRODUKTSORTIMENT UND SPEZIFIKATION

Artikelnummer	Gebindegröße	Gebindeart	Verpackungseinheit
201270	500 ml	Flasche	18 x 500 ml
201280	1 L	Flasche	10 x 1 L
201290	5 L	Kanister	2 x 5 L



GEBRAUCHS-ANWEISUNG

clese *Viru Derm*

HAUT- UND HÄNDEDESINFEKTION



ZUSAMMENSETZUNG

In 100 g sind als Wirkstoff enthalten:
73,5 g Ethanol

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

Haltbarkeit

36 Monate

Haltbarkeit im Anbruchgebinde

12 Monate

Gebinde nach jeder Verwendung sorgfältig
wiederverschließen.

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand
an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es
gegen unbefugten Zugriff.

KENNZEICHNUNG

BAuA-Nr.: N-112898

EINWIRKZEITEN

Clese ViruDerm	Belastung		Norm	Einwirk- zeit
	hoch	niedr.		
Hygienische Händedes- infektion		X	EN 13727 EN 13624 EN 1500	30 Sek.
Chirurgische Händedes- infektion		X	EN 13727 EN 13624 EN 12791	2 Min.
Tuberkulozid		X	EN 14348	30 Sek.
Mykobakterizid		X	EN 14348	30 Sek.
Begrenzt viruzid (Modi- fied Vaccinia Ankara)		X	EN 14476	30 Sek.
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines. Norovirus)		X	EN 14476	30 Sek.
Viruzid (Polio Virus Typ 1)		X	EN 14476	30 Sek.

INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT



Weiterführende Informationen
finden Sie auf unserer Homepage
www.kleiser-dental.de

Spezielle Anfragen richten
Sie bitte an
service@kleiser-medical.de



Kleiser Medical GmbH
Weidenstraße 1 · 88605 Sauldorf
T +49 (0) 7575 925040
www.kleiser-medical.de



Laboratorium Dr. Deppe GmbH
Hooghe Weg 35 · 47906 Kempen
T +49 (0) 2152 5565-0 · **www.drdeppe.de**